

IMPIANTO PNEUMATICO DITRASPORTO TRUCIOLIFAMA

MENO PROBLEMI SOLO CERTEZZE



Noi siamo FAMA

FAMA si propone come unico consulente e fornitore di impianti chiavi in mano per il trattamento dei residui da lavorazione.

Scegliere FAMA significa appoggiarsi a un'azienda affidabile, alla competenza del personale, alla professionalità e alla passione per il suo lavoro, che ha portato a creare e brevettare impianti innovativi, studiati per offrire il migliore supporto al cliente, dal progetto all'installazione.



INNOVAZIONE, ECOLOGIA, PRATICITÀ, AFFIDABILITÀ, DEDIZIONE: QUESTA È FAMA

Ricerca e sviluppo

Abbiamo toccato l'orizzonte e ora proseguiamo: internazionalizzare il nostro mercato è stato possibile grazie a **impianti efficienti**, a **tecnologie** all'avanguardia, a un'attenta selezione dei fornitori e soprattutto a una **grande squadra**.

I nostri sistemi sono GREEN

Un importante vantaggio degli impianti realizzati in **FAMA** riguarda l'**ecologia**.

Un rispetto che dura da anni, verso l'**ambiente**, il **futuro** e le **nuove generazioni**.

Gli innovativi impianti FAMA sono infatti flessibili e puliti, perché è possibile riciclare i trucioli e i lubrorefrigeranti, oltre che eliminare polveri e nebbie oleose all'interno degli stabilimenti produttivi.

Perché dovresti scegliere un Impianto Pneumatico FAMA?

L'Impianto Pneumatico Fama è la soluzione ideale per ogni necessità legata alla movimentazione del truciolo metallico.





Può essere installato in officine e fabbriche di ogni dimensione ed è in grado di lavorare con qualsiasi tipo di truciolo




Le macchine possono essere disposte a piacimento e l'impianto si può espandere facilmente



L'impianto FAMA è totalmente automatizzato, pulito e silenzioso. É dotato di controllo in remoto 4.0







Il truciolo in uscita dall'evacuatore della macchina utensile viene raccolto nel GSM. Quando raggiunge il livello desiderato un sensore prenota l'aspirazione. In **pochi secondi tutto il materiale viene trasferito al separatore ciclonico** e cade nella centrifuga.

Un compressore crea l'aspirazione necessaria a movimentare il truciolo. Se il truciolo è lungo, è sufficiente installare un trituratore allo scarico dell'evacuatore della macchina utensile.

L'impianto pneumatico FAMA è adatto sia a trucioli asciutti che a trucioli bagnati di lubrorefrigerante o olio.



Il Sistema Pneumatico FAMA

Gli impianti pneumatici di aspirazione FAMA sono progettati per il trasferimento e la movimentazione del truciolo metallico direttamente dai punti di produzione (macchine utensili) ad un punto di raccolta centralizzato, in modo continuo ed automatico.

L'impianto consiste in un circuito pneumatico che sfrutta la velocità dell'aria per aspirare il truciolo e farlo scorrere lungo le linee di trasporto fino al punto destinato allo stoccaggio o al trattamento del truciolo stesso.









ntità: fino a 1200 kg/h per ogni linea



Operatori:



Tipo di truci qualsias



iolo: N si cinque

Materiali: cinque o più tipologie

- Calata
- Collettore pneumatico
- 3 Separatore ciclonico
- 4 Centrifuga
- 5 Vasca autopulente
- 6 Compressore
- Impianto di trasporto pneumatico in mandata
- Silo di stoccaggio

Più sostenibilità? Connessioni 4.0? Installazioni 5.0?

Con gli impianti FAMA puoi!

Da oltre venticinque anni installiamo impianti pneumatici in grandi e piccoli stabilimenti, in Italia e nel mondo, risolvendo i problemi correlati alla logistica del truciolo.

Richiedi una consulenza da un nostro tecnico commerciale per valutare la migliore soluzione per le specifiche necessità della tua azienda.

Contattaci +39 0445 363 950 info@famaproject.com



FAMA SRL

Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy Tel. +39 0445 363950 - Fax. +39 0445 386068 info@famaproject.com - www.famaproject.com



