

TRITURATORI



ACCESSORI/OPTIONAL

- Struttura di supporto a castello, con tramoggia superiore di collegamento a macchina utensile, protezioni di sicurezza e cancello con micro di sicurezza per inserimento carrello, secondo normativa UNI EN ISO 13857:2008
- Protezioni perimetrali con cancello con micro di sicurezza per inserimento carrello, secondo normativa UNI EN ISO 13857:2008
- Tramoggia di collegamento per convogliare il truciolo alla bocca del trituratore
- Spintore per tramoggia

DESCRIZIONE

Il trituratore **TRA400** è una macchina studiata per triturare trucioli metallici lunghi e matassosi.

Il trituratore è dotato di due alberi a rotazione lenta mossi da due motori da 3 kW sui quali è montato un set di coltelli uncinati sostituibili che, incrociando con contro coltelli a pettine, creano l'effetto taglio.

Al di sotto degli alberi è installato un vaglio intercambiabile che, a seconda delle dimensioni delle aperture, definisce la pezzatura del truciolo triturato e quindi la portata oraria del trituratore.

Il trituratore è dotato di sistema automatico di espulsione pezzi non triturabili.

FORNITURA

- Cassa realizzata in robusta carpenteria
- N°2 set di coltelli mobili realizzati in materiale anti usura
- N°2 coltelli fissi registrabili con doppio tagliente, realizzati in materiale anti usura
- N°2 alberi ad alta resistenza
- N°2 giunti ad alta resistenza
- N°2 motoriduttori epicicloidali
- Vaglio intercambiabile con fori personalizzabili fino a $\Phi 20\text{mm}$
- Sistema automatico di espulsione dei pezzi non triturabili
- N°2 motori da 3 kW ciascuno
- Quadro elettrico



TRUCIOLI LUNGHI E MATASSOSI



DIMENSIONI RIDOTTE




ESPULSIONE PEZZI

FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PREAVVISO

Uffici e Produzione/Offices and production site: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068
 Sede Legale/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095
www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com

TRITURATORI


Confezionato, livella, non mancano di dimensioni necessarie per la posa.

DATI TECNICI

DIMENSIONI	1290x737xH238 mm
DIMENSIONI BOCCA DI CARICO	400x462 mm
PESO	480 kg
POTENZA	6 kW
TENSIONE	230/400 V
ALIMENTAZIONE	Continua
NUMERO DI GIRI	50 rpm

PRODUZIONE ORARIA

Q = 0,4 mc/h	OTTONE	ACCIAIO	ALLUMINIO	INOX	RAME	GHISA
Δ densità [kg/l]	0,45/1	0,5/1	0,15/0,3	0,4/1	0,25/1	-
kg/h	180/400	200/400	60/140	160/400	100/400	-

Il dato in kg/h è indicativo e comunque dipende dalla densità del truciolo, dalla forma, dalla tipologia e dallo spessore. I valori di densità considerati sono ipotetici, basati su una media sperimentale dei dati in nostro possesso. È possibile eseguire delle prove preventive.

FAMA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO SENZA PRAVVISO

Uffici e Produzione/Offices and production site: Via Moraro, 19 - 36030 Montecchio Precalcino (VI) Italy- Tel.+39 0445 363950 fax +39 0445 386068
 Sede Legale/ Registered office: Via S. Antonio,11- 36030 Fara Vicentino (VI) Italy C.F./P.I.: IT 02290490248 Cap. Soc. € 100.000,00 R.E.A. VI 220095
www.famaproject.com e-mail info@famaproject.com